

BREACHER S MID

LOWA
PROFESSIONAL

La BREACHER S MID es una bota de misión ligera y funcional, que combina estabilidad, transpirabilidad y libertad de movimiento. Su protección certificada del tobillo y suela resistente ofrecen comodidad y seguridad en uso profesional.



Suela de goma VIBRAM de eficacia comprobada, fabricada por el reconocido especialista italiano.



2-ZONE LACING

El antepié y la parte superior tienen sus propias zonas de cordones ajustables por separado.



LOWA AS

La protección de la parte interna y externa de los tobillos está proporcionada por un acolchado de PORON® ubicado en la zona afectada. Este material se caracteriza por ofrecer una alta absorción de impactos.



SLIP RESISTANCE

El zapato proporciona una protección óptima contra el deslizamiento en superficies resbaladizas, mojadas y grasas, así como un buen agarre en el terreno.



CLOSED HOOKS

Ganchos de amarre cerrados que aseguran y guían los cordones, evitan enganches accidentales y ofrecen mayor seguridad.



ORTHOPAEDIC CERTIFIED

Plantilla intercambiable para un ajuste personalizado, compatible con plantillas ortopédicas BAUERFEIND® ErgoPad® y certificada para uso profesional según la norma DIN EN ISO 20347:2012.

APTO PARA

Marcha

La BREACHER S MID es la bota ideal para marchas a pie. Combina una buena amortiguación y capacidad de transición de la pisada con una construcción ligera y un diseño estable de la caña, ayudando a prevenir lesiones causadas por la fatiga. La suela exterior presenta una rigidez de moderada a alta y un perfil intermedio. Esto proporciona un soporte óptimo durante períodos prolongados de uso, incluso al recorrer terrenos difíciles con una mochila de carga media a pesada.

Despliegue en combate

Combina una construcción estable de la parte superior con un diseño ligero y un alto nivel de comodidad para prevenir lesiones causadas por movimientos bruscos y la fatiga.

Fast-roping

Cuenta con ganchos de cordones cerrados, construcción estable y alta amortiguación en el talón para reducir impactos. La zona medial de la suela está optimizada para el deslizamiento sobre cuerda.

Salto en paracaídas

La BREACHER S MID es una bota ideal para saltos en paracaídas. Cuenta con ganchos de cordones cerrados, una construcción estable y una alta amortiguación, especialmente en el talón, para ayudar a prevenir lesiones durante los aterrizajes.

Patrullaje

Combina comodidad y ligereza con una construcción estable de la caña, ayudando a prevenir lesiones causadas por movimientos bruscos. La suela exterior presenta un perfil intermedio, lo que permite utilizarla tanto en entornos urbanos como en terrenos moderados.

PESO

1520 g/Par (UK 8)

ALTURA

Altura superior exterior: 190 mm
Altura superior interior: 145 mm

SUELA

VIBRAM VANGUARD

La suela VIBRAM VANGUARD ofrece con su entresuela de doble densidad hecha de PU comodidad duradera en las áreas particularmente estresadas del antepié y el talón y aún proporciona el soporte adecuado en el arco del pie al mismo tiempo. La suela exterior resistente a la abrasión es muy antideslizante, resistente al calor y al

combustible gracias a su innovador diseño de la banda de rodadura en combinación con un compuesto de caucho especial.



PLANTILLA

90% Poliuretano

Fabricada con espuma de poliuretano de alta calidad, ofrece una excelente amortiguación y comodidad durante largas jornadas de uso. Su estructura ayuda a absorber impactos y proporciona un apoyo más confortable para el pie.

9% Poliamida

Las poliamidas son plásticos que se sintetizan y se pueden utilizar para producir fibras artificiales. Además de su resistencia, las poliamidas son conocidas por su estabilidad en forma, resistencia al desgarro y a la abrasión y sus cualidades impermeables.

1% Fibra de Carbono

MATERIAL TEXTIL

El forro textil es agradablemente ligero. El material textil es resistente, fácil de cuidar y confortable.

MATERIAL SUPERIOR

65 % Cuero de Ante

El cuero de ante proviene del lado de la carne de la piel. Tiene una estructura de fibra más suelta, una calidad que crea una superficie aterciopelada y una pila ligera. El cuero de ante es particularmente duradero y de poro abierto. Dependiendo del aspecto deseado, el cuero de gamuza puede permanecer sin tratar o ser aceitado o encerado.

35 % Textil

Nuestros tejidos naturales y sintéticos facilitan el calentamiento óptimo y la gestión de la humedad con la ayuda de sus características específicas de uso. Gracias a su diseño estructural, son suaves y hacen que nuestros productos sean extremadamente cómodos.

CERTIFICACIÓN **CERTIFICACIÓN CE EN ISO 20347:2012**

Bota de trabajo certificada según DIN EN ISO 20347:2012

WR: Resistencia a la penetración de agua.

O2: Calzado ocupacional sin puntera de seguridad.

HRO: Suela resistente al contacto con altas temperaturas.

HI: Aislamiento térmico frente al calor.

FO: Suela resistente al aceite y a los combustibles.

CI: Aislamiento térmico frente al frío.

SR: Resistencia al deslizamiento (ensayada conforme a los requisitos SRA y SRB).



CUIDADOS

La vida útil de este calzado, depende de su adecuado mantenimiento. Se debe limpiar/lustrar periódicamente con escobilla de bronce y aplicar el producto de mantenimiento recomendado (Cueros Nubuck y Serraje). En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente con buena ventilación. Nunca aplicar calor directo, como estufas. Almacenar en lugar seco y apartado de fuentes de calor y luz directa.

