

INNOX PRO GTX MID TF

LOWA
PROFESSIONAL

Bota multifuncional, ligera y estable, diseñada para misiones dinámicas. Incorpora amortiguación DynaPU® y membrana GORE-TEX para mayor comodidad, soporte e impermeabilidad.



Calzado equipado con una membrana GORE-TEX, ofrece una protección confiable contra el agua y el viento, manteniendo una excelente transpirabilidad.



Tecnología de amortiguación desarrollada por LOWA que proporciona una pisada suave y confortable, manteniendo sus propiedades incluso con un uso prolongado.



Suela de goma LOWA diseñada para ofrecer una tracción segura y eficaz en terrenos variados, tanto dentro como fuera del campo.



La suela se une al corte mediante un proceso de inyección de PU, que asegura una excelente amortiguación, mayor comodidad y una unión firme entre la suela y la parte superior de la bota.



Ganchos de amarre cerrados que aseguran y guían los cordones, evitan enganches accidentales y ofrecen mayor seguridad.



Estructura tridimensional que envuelve y sostiene el pie, proporcionando mayor comodidad, estabilidad y soporte en terrenos irregulares.



APTO PARA

Seguridad personal

Ideal para personal de seguridad privada, ya que combina un buen confort con un diseño ligero y discreto para prevenir lesiones provocadas por movimientos bruscos. La suela presenta un perfil moderado y está diseñada para áreas urbanas.

Seguridad de eventos

Calzado para personal de seguridad de eventos. Combina confort y robustez para proporcionar estabilidad durante la construcción y prevenir lesiones provocadas por movimientos bruscos. La suela presenta un perfil moderado. Puede utilizarse tanto en áreas urbanas como en terrenos moderados.

Unidades tácticas

Combina una construcción estable con un diseño ligero y un perfil bajo para prevenir lesiones provocadas por movimientos bruscos sin limitar la maniobrabilidad. La suela presenta un perfil moderado. Puede utilizarse en áreas urbanas y terrenos moderados.

Servicios municipales

Es el calzado ideal para trabajadores de servicios municipales. Combina un diseño cómodo con materiales robustos y una apariencia discreta.

PESO

940 g/Par (UK 8)

ALTURA

Altura superior exterior: 155 mm
Altura superior interior: 120 mm

SUELA

LOWA® MULTI TRAC®

El diseño triangular del perfil utilizado en la suela LOWA® MULTI TRAC® es ideal para múltiples usos en exteriores sobre terrenos moderados. La suela proporciona excelentes propiedades de rodadura, ayudando a prevenir la fatiga durante largos períodos de uso.



MEDIASUELA

100 % Poliuretano (PU)

El poliuretano (PU) es un plástico flexible que tiene muy buenas propiedades de amortiguación, generalmente se utiliza en la entresuela. Mediante el uso de PU, las suelas se vuelven ligeras y funcionalmente flexibles.

PLANTILLA

Aprox. 50% Memolatex

El Memolatex está compuesto por una espuma de látex muy blanda. Además de ser ligero, el Memolatex permite un movimiento natural de rodadura del pie. Se utiliza en plantillas de calzado como resultado de estas características. Se adapta individualmente al pie y proporciona una comodidad especialmente alta.

Aprox. 45% Fieltro

El fieltro es un material textil compuesto por fibras dispuestas de forma desordenada que son difíciles de separar. Se caracteriza por su alta elasticidad y sus propiedades aislantes. Como resultado, se utiliza principalmente como componente de plantillas y como capa aislante.

MEMBRANA INTERIOR



La membrana GORE-TEX ofrece impermeabilidad permanente y alta transpirabilidad, permitiendo evacuar el vapor de humedad del interior para mantener los pies secos y cómodos.

MATERIAL SUPERIOR

70 % Sintético

Tejidos sintéticos fabricados con materiales como nylon, poliéster, polipropileno y elastano (Lycra), utilizados principalmente como diseño y protección de la capellada debido a su resistencia a la abrasión y a la rotura.

30 % Textil

Los tejidos naturales y sintéticos facilitan una regulación óptima de la temperatura y la humedad gracias a sus características específicas de uso. Debido a su estructura, son suaves y hacen que nuestros productos sean extremadamente cómodos.

CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN CE EN ISO 20347:2022

Bota de trabajo certificada según DIN EN ISO 20347:2022

WR: Resistencia a la penetración de agua.

O2: Calzado ocupacional sin puntera de seguridad.

HRO: Suela resistente al contacto con altas temperaturas.

HI: Aislamiento térmico frente al calor.

FO: Suela resistente al aceite y a los combustibles.

CI: Aislamiento térmico frente al frío.

SR: Resistencia al deslizamiento (ensayada conforme a los requisitos SRA y SRB).



CUIDADOS

La vida útil de este calzado, depende de su adecuado mantenimiento. Se debe limpiar/lustrar periódicamente con escobilla de bronce y aplicar el producto de mantenimiento recomendado (Cueros Nubuck y Serraje). En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente con buena ventilación. Nunca aplicar calor directo, como estufas. Almacenar en lugar seco y apartado de fuentes de calor y luz directa.

