

ZEPHYR MK2 GTX HI

LOWA
PROFESSIONAL

Fabricada en Europa por LOWA, la ZEPHYR MK2 GTX HI es una bota profesional de alto rendimiento que combina agilidad, ligereza y estabilidad, ofreciendo soporte superior del tobillo, protección y máxima comodidad en operaciones exigentes.



Calzado equipado con una membrana GORE-TEX, ofrece una protección confiable contra el agua y el viento, manteniendo una excelente transpirabilidad.



DOUBLE INJECTION

La suela se une al corte mediante un proceso de inyección de PU, que asegura una excelente amortiguación, mayor comodidad y una unión firme entre la suela y la parte superior de la bota.



LOWA RUBBER SOLE

Suela de goma LOWA diseñada para ofrecer una tracción segura y eficaz en terrenos variados, tanto dentro como fuera del campo.



2 ZONE LACING

El antepié y la parte superior tienen sus propias zonas de cordones ajustables por separado.



SLIP RESISTANCE

El zapato proporciona una protección óptima contra el deslizamiento en superficies resbaladizas, mojadas y grasas, así como un buen agarre en el terreno.



STABILITY FRAME

El marco envuelve el pie de forma cómoda y lo estabiliza al caminar sobre superficies irregulares. En los modelos con STABILITY FRAME, la suela presenta un diseño ligeramente elevado.



ORTHOPAEDIC CERTIFIED

Plantilla intercambiable para un ajuste personalizado, compatible con plantillas ortopédicas BAUERFEIND® ErgoPad® y certificada para uso profesional según la norma DIN EN ISO 20347:2012.



CLOSED HOOKS

Ganchos de amarre cerrados que aseguran y guían los cordones, evitan enganches accidentales y ofrecen mayor seguridad.

APTO PARA

Salto en paracaídas

Tales botas deben tener ganchos de cordones cerrados, diseño superior estable y propiedades de alta amortiguación, particularmente en las áreas del talón para evitar lesiones durante los aterrizajes. La suela exterior viene con un perfil moderado. Se puede utilizar tanto en terrenos moderados como desafiantes.

Fast-roping

El lado medial de la suela exterior se ha optimizado para fines de deslizamiento de cuerda. La suela también tiene un perfil moderado y se puede utilizar tanto en terrenos moderados como desafiantes.

Unidades Tácticas

Combina una construcción superior estable con un diseño ligero y una rigidez ligera a moderada de la suela para evitar lesiones causadas por movimientos bruscos sin limitar la maniobrabilidad. La suela exterior viene con un perfil moderado. Se puede utilizar en terrenos urbanos y moderados.

Seguridad

Combina una buena comodidad con una construcción robusta y un diseño superior estable para evitar lesiones causadas por movimientos bruscos. La suela exterior viene con un perfil moderado. Se puede utilizar tanto en áreas urbanas como en terrenos moderados.

PESO

1250 g/Par (UK 8)

ALTURA

Altura superior exterior: 210 mm
Altura superior interior: 175 mm

SUELA

LOWA® X-TRAC MILITARY

La suela LOWA® X-TRAC® MILITARY fue desarrollada especialmente para misiones rápidas de CQC. Su entresuela de PU de 2 capas con marco distintivo MONOWRAP® garantiza que incluso los cambios rápidos de dirección sean posibles de forma segura. La protección integrada para la puntera de PU evita el desgaste prematuro de los materiales superiores y también facilita la escalada sobre obstáculos.



MEDIASUELA

100 % Poliuretano (PU)

El poliuretano (PU) es un plástico flexible que tiene muy buenas propiedades de amortiguación, generalmente se utiliza en la entresuela. Mediante el uso de PU, las suelas se vuelven ligeras y funcionalmente flexibles.

PLANTILLA

90% Poliuretano

Fabricada con espuma de poliuretano de alta calidad, ofrece una excelente amortiguación y comodidad durante largas jornadas de uso. Su estructura ayuda a absorber impactos y proporciona un apoyo más confortable para el pie.

9% Poliamida

Las poliamidas son plásticos que se sintetizan y se pueden utilizar para producir fibras artificiales. Además de su resistencia, las poliamidas son conocidas por su estabilidad en forma, resistencia al desgarro y a la abrasión y sus cualidades impermeables.

1% Fibra de Carbono

MEMBRANA INTERIOR



La membrana GORE-TEX ofrece impermeabilidad permanente y alta transpirabilidad, permitiendo evacuar el vapor de humedad del interior para mantener los pies secos y cómodos.

MATERIAL SUPERIOR

65 % Cuero de ante

El cuero de ante proviene del lado de la carne de la piel. Tiene una estructura de fibra más suelta, una calidad que crea una superficie aterciopelada y una pila ligera. El cuero de ante es particularmente duradero y de poro abierto. Dependiendo del aspecto deseado, el cuero de gamuza puede permanecer sin tratar o ser aceitado o encerado.

35 % Tela

Nuestros tejidos naturales y sintéticos facilitan el calentamiento óptimo y la gestión de la humedad con la ayuda de sus características específicas de uso. Gracias a su diseño estructural, son suaves y hacen que nuestros productos sean extremadamente cómodos.

CERTIFICACIÓN **CERTIFICACIÓN CE EN ISO 20347:2012**

Bota de trabajo certificada según DIN EN ISO 20347:2012

WR: Resistencia a la penetración de agua.

O2: Calzado ocupacional sin puntera de seguridad.

HRO: Suela resistente al contacto con altas temperaturas.

HI: Aislamiento térmico frente al calor.

FO: Suela resistente al aceite y a los combustibles.

CI: Aislamiento térmico frente al frío.

SRC: Resistencia al deslizamiento (ensayada conforme a los requisitos SRA y SRB).



CUIDADOS

La vida útil de este calzado, depende de su adecuado mantenimiento. Se debe limpiar/lustrar periódicamente con escobilla de bronce y aplicar el producto de mantenimiento recomendado (Cueros Nubuck y Serraje). En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente con buena ventilación. Nunca aplicar calor directo, como estufas. Almacenar en lugar seco y apartado de fuentes de calor y luz directa.

